

↑ **Tabela 2.** Frequência e avaliação de sintomas ansiosos entre atletas da seleção brasileira de futebol americano

	Sintomas de ansiedade		(p)
	Sim	Não	
Amostra (n=61)	27 (44,3%)	34 (55,7%)	-
Sexo			0,027
Masculino	21 (70)	9 (30)	
Feminino	13 (41,94)	18 (58,06)	
Raça/cor			0,284
Branca	15 (46,88)	17 (56,13)	
Negra	8 (72,73)	3 (27,27)	
Parda	11 (61,11)	7 (38,89)	
Estado civil			0,743
Solteiro	24 (57,14)	18 (42,86)	
Casado/União estável	10 (52,63)	9 (47,37)	
Religião			0,110
Católico	14 (73,68)	5 (26,32)	
Evangélico	3 (42,86)	4 (57,14)	
Espírita	4 (80)	1 (20)	
Outra	13 (43,33)	17 (56,67)	
Escolaridade			0,130
Ensino Médio completo	10 (43,48)	13 (56,52)	
Ensino Superior completo	24 (63,160)	14 (36,84)	
Renda familiar			0,270
Até 1 salário-mínimo	0 (0,0)	1 (100)	
Entre 1-3 salário-mínimo	8 (72,73)	3 (27,27)	
Acima de 3 salário-mínimo	26 (54,17)	22 (45,83)	
FA como atividade Remunerada			0,220
Sim	11 (68,75)	5 (31,25)	
Não	23 (51,11)	22 (48,890)	
Dedicação exclusiva ao esporte			0,430
Sim, pratico FA* e estudo	2 (40)	3 (60)	
Sim, pratico FA* e trabalho	15 (68,18)	7 (31,82)	
Sim, pratico FA*, estudo e trabalho	16 (51,61)	15 (48,39)	
Não, dedico-me exclusivamente ao FA*	1 (33,33)	2 (66,67)	
Tipo de equipe principal na Seleção brasileira			0,190
Ataque	19 (65,62)	10 (34,48)	
Defesa	14 (45,16)	17 (54,84)	
Especialistas	1 (100)	0 (0,0)	
Lesão atual			0,180
Sim	1 (25)	3 (75)	
Não	33 (58,93)	23 (41,07)	

FA*: Futebol Americano