

Perfis sociodemográficos e clínicos de adolescentes com autolesão não suicida

Artigo	Local	Período	Objetivo	Dados extraídos	Periódico
(Pattussi et al., 2008) [8]	(2) regiões administrativas do DF	2002	Investigar o papel dos fatores psicossociais, comportamentais e emocionais nas lesões autorrelatadas em adolescentes.	Sexo, faixa etária, Raça/cor, Classe social, Métodos de lesão autoinfligida utilizados.	Injury, Int. J. Care Injured
(Fonseca et al., 2018) [10]	Divinópolis, MG	2016	Avaliar a frequência de autolesão entre escolares de 10 a 14 anos de idade; e as características inerentes, a saber, o nível de gravidade da autolesão, as variáveis psicossociais, e as funções ou motivos que levam a tal comportamento.	Sexo, Idade média, faixa etária, escolaridade, Prevalência de cinco ou mais autolesões no último ano, Idade na primeira autolesão, Autolesão com intenção suicida, Motivos para o comportamento de autolesão.	Arquivos Brasileiros de Psicologia
(Santo et al., 2022) [15]	(1) região metropolitana do sul do Brasil	Jan/2016-Jun/2019	Investigar o perfil de adolescentes com comportamento autolesivo e variáveis de risco e proteção relacionadas à intenção suicida relatada em um Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil de uma região metropolitana do sul do Brasil.	Sexo, Idade média, faixa etária, escolaridade, Orientação sexual, Autolesão com intenção suicida.	Psico-USF
(Costa et al., 2021) [7]	Maceió, AL	2017	Avaliar o perfil e a prevalência da autolesão não suicida em adolescentes e sua associação com impulsividade e solidão.	Sexo, Idade média, Faixa etária, Escolaridade, Raça/cor, Prevalência de cinco ou mais autolesões no último ano, Quantidade de métodos/tipos de lesão autoinfligida, Motivos	Jornal de Pediatria



				para a autolesão, Mora com, Atividade, Salário mínimo.	
(Bahia et al., 2020) [3]	Brasil	2011-2014	Descrever o suicídio envolvendo adolescentes no Brasil mediante dois de seus aspectos: (i) as notificações realizadas no período de 2011 a 2014 e (ii) as internações hospitalares por lesões autoprovocadas, de 2007 a 2016.	% de notificação de lesão autoprovocada por adolescentes, Sexo, Faixa etária, Raça/Cor, Presença de deficiência, Uso de álcool, Ocorrência anterior, Meio utilizado, Taxas de internação.	Epidemiol. Serv. Saúde
(Aragão & Mascarenhas, 2022) [14]	Brasil	2011-2018	Analisar a tendência de notificações de lesão autoprovocada em adolescentes no ambiente escolar no Brasil, entre 2011 e 2018.	% de notificação de lesão autoprovocada por adolescentes, Sexo, Faixa etária, Raça/Cor, Zona de residência.	Epidemiol. Serv. Saúde

Quadro 1. Fichamento dos artigos incluídos na revisão