**Quadro 1.** Características dos estudos incluídos na revisão sobre síndrome de *burnout* em médicos

Autores (Ano)	Desenho do Estudo	Principais Objetivos/Focos de Investigação	Instrumentos (se aplicável)
Barbosa et al. (2018)	Т	Prevalência e fatores associados a SB em estudantes de medicina brasileiros.	МВІ
Borsa et al. (2023)	RS	Tendências de aquisição de serviços de saúde por empresas de private equity e seus impactos.	-
Dewa et al. (2017)	RS	Relação do burnout com a qualidade do atendimento ao paciente.	-
Dutheil et al. (2019)	RSM	Risco de suicídio comparado com a população geral.	-
Golonka et al. (2019)	Т	Investigar a sobreposição entre SB, depressão, ansiedade e estresse.	MBI, LBQ
Haslam et al. (2024)	RSM	Eficácia de intervenções para reduzir a SB.	-
Holmgren et al. (2024)	Т	Avaliar a associação entre a usabilidade e a satisfação com os prontuários eletrônicos e os níveis de burnout entre médicos de família.	МВІ
Hodkinson et al. (2022)	RSM	Examinar a associação entre SB e o engajamento na carreira e a qualidade do atendimento ao paciente.	-
Hu et al. (2019)	RS	Avaliar a prevalência e os fatores associados ao burnout entre médicos nos Estados Unidos da América.	-
Kiser et al. (2024)	Т	Analisar a relação entre o número de dias de férias tirados, o trabalho realizado durante as férias e SB em	mMBI, PFI

<sup>1</sup> Debates em Psiquiatria, Rio de Janeiro. 2025;15:1-25 https://doi.org/10.25118/2763-9037.2025.v15.1474



		médicos dos Estados Unidos da América.	
Koutsimani et al. (2019)	RSM	Associação entre burnout, depressão e ansiedade, para esclarecer se são construtos distintos ou sobrepostos.	-
Ligibel et al. (2023)	Т	Analisar os fatores de bem-estar e a intenção de sair da instituição entre médicos acadêmicos.	PFI
Lyubarova et al. (2023)	RS	Analisar o impacto do gênero no burnout entre médicos.	-
Menon et al. (2020)	Т	Analisar a relação entre SB e ideação suicida em médicos, controlando sintomas de depressão, e sua previsão de erros médicos autorrelatados.	PFI, MBI-HSS, PROMIS-SF Depression
Nguyen et al. (2025)	RE	Relação entre depressão, burnout e suicídio.	-
Nombera- Aznaran et al. (2025)	Т	Associação entre níveis de SB e a experiência de violência psicológica no trabalho.	MBI-HSS
Nowrouzi-Kia et al. (2019)	RSM	Determinar a prevalência global de violência no local de trabalho.	-
Ortega et al. (2023)	Т	Monitorar as tendências de SB.	MBI, UWES
Rotenstein et al. (2021)	Т	Analisar as diferenças de gênero no esgotamento e na realização profissional de médicos, investigando os fatores que contribuem para essas diferenças.	SPWS
Rotenstein et al. (2018)	RS	Caracterizar como a SB tem sido avaliada em médicos praticantes (não residentes) e estimar sua prevalência nesta população.	-
Sanfilippo et al. (2020)	RSM	Prevalência da SB entre médicos e enfermeiros de UTIs no Brasil e	-

<sup>2</sup> Debates em Psiquiatria, Rio de Janeiro. 2025;15:1-25 https://doi.org/10.25118/2763-9037.2025.v15.1474



		fatores associados ao ambiente de trabalho.	
Shanafelt et al. (2015)	Т	Analisar a prevalência de burnout e o nível de satisfação com o equilíbrio entre vida profissional.	MBI
Shanafelt et al. (2022)	Т	Analisar a prevalência de burnout, satisfação com o equilíbrio trabalhovida, depressão e realização profissional.	MBI
Shanafelt et al. (2019)	Т	Analisar as mudanças na SB e na satisfação com o trabalho entre médicos e a população geral entre 2011 a 2017.	MBI, ESVP
Sibeoni et al. (2021)	Т	Ambiente de trabalho e SB em hospitais franceses.	EQ
Stehman et al. (2020)	RN	Prevenir a síndrome de burnout em médicos de emergência.	-
Tawfik et al. (2018)	Т	Relação entre burnout, fadiga, ideação suicida, avaliação da segurança da unidade de trabalho e erros médicos relatados.	MBI
Tement et al. (2021)	RS	Impacto de intervenções com mindfulness na empatia, bem-estar e SB em médicos.	-
West et al. (2018)	RN	Contribuintes, consequências e soluções para a SB.	-
Wu et al. (2021)	Т	Prevalência de SB e sua associação com experiências de violência e disputas médicas.	MBI
Yao et al. (2021)	Т	Satisfação laboral e SB em psiquiatras.	MBI
Yates (2020)	RN	Relação entre estresse, SB e segurança do paciente.	-

Fonte: Os autores.



<sup>3</sup> Debates em Psiquiatria, Rio de Janeiro. 2025;15:1-25 https://doi.org/10.25118/2763-9037.2025.v15.1474

SB = Síndrome de Burnout. <u>Tipos de estudo:</u> T = Estudo transversal; RS = Revisão sistemática sem metanálise; RSM = Revisão sistemática com metanálise; RE = Revisão de escopo; RN = Revisão narrativa. <u>Instrumentos</u>: EQ = Entrevistas Qualitativas; ESVP = Escala de Satisfação com Vida Profissional; LBQ = Link Burnout Questionnaire; MBI = Maslach Burnout Inventory; mMBI = Mini-Maslach Burnout Inventory; MBI-HS = Maslach Burnout Inventory-Human Services; PFI = Stanford Professional Fulfillment Index; PHQ9 = Patient Health Questionnaire-9; PROMIS = Patient-Reported Outcomes Measurement Information System; SPWS = Stanford Physician Wellness Survey; UWES = Utrecht Work Engagement Scale. Os estudos com o símbolo "-" indicam artigos de revisão que podem ter compilado informações a partir de múltiplos estudos com instrumentos variados.

